

Zamawiający:
Zarząd Budynków Mieszkalnych
Adres: ul. Wigierska 32
16 – 400 Suwałki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę 5 szt. stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Kościuszki 89 w Suwałkach

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV: 45 421100-5 – Instalowanie drzwi i okien

Opracował Jan Zaręba - Inspektor nadzoru robót budowlanych.

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Wymiana istniejącej stolarki okiennej szt. 5 na stolarkę z profili PVC w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul Kościuszki 89 w Suwałkach – wolny lokal

II. Opis stanu istniejącego:

Konieczne jest podjęcie działań celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lokalu mieszkalnego poprzez montaż nowej stolarki okiennej o podwyższonych parametrach cieplnych z nawietrzakiem hydrosterowalnym w każdym oknie.


III. Zakres robót remontowych do wykonania

1. Wykucie istniejących ościeżnic drewnianych i poddanie ich utylizacji
2. Wzmocnienie nadproży kątownikiem stalowym 80x80x8 mm – szt. 5
3. Montaż stolarki okiennej zgodnie z załącznikiem graficznym
4. Naprawa tynków ościeży wewnętrznych.
5. Malowanie dwukrotne tynków ościeży farbą emulsyjną.

IV. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późniejszymi zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku poz. 21 z późniejszymi zmianami).


3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami).


Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr. bud. SUW-66/81

STOLARKA OKIENNA
Do wymiany
Kościuszki 89 m6 w Suwałkach

1. Profil PVC pięcio- komorowy – kolor w nawiązaniu do istniejącego
2. Zestaw dwu szybowy – wsp. K = 1,0W(m2K)
3. Okucia obwiedniowe
4. Dodatkowa wentylacja – nawietrzaki w każdym okienne
5. Parapety wewnętrzne białe z PVC – szerokość do sprawdzenia
6. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze istniejących
7. Wzmocnienie nadproży okiennych od środka kątownikiem stalowym 80x80x8 z osadzeniem w murze po 200 mm
8. Obróbka ościeży wewnętrznych z dwukrotnym malowaniem farbą emulsyjną

DOKONAĆ POMIARÓW W MIEJSCU WYMIANY.



szl. 5

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr. Bud. SUW-66/81