

Zamawiający:
Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwałki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

**Wymiana drzwi wejściowych do III klatki schodowej w budynku przy
ul. Franciszkańskiej 12 w Suwałkach.**

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV 45421100-5- Instalowanie drzwi i okien

Opracował Józef Kopiczko- Inspektor nadzoru robót budowlanych.

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Wymiana drzwi wejściowych do III klatki schodowej budynku przy ul. Franciszkańskiej 12 w Suwałkach.

II. Opis stanu istniejącego:

Istniejące lewe skrzydło drzwiowe z uwagi na wielokrotne mechaniczne uszkodzenia i brak możliwości naprawy kwalifikuje drzwi wejściowe do wymiany.

III. Zakres robót remontowych do wykonania

1. Wykucie z muru uszkodzonej ościeżnicy drzwiowej.
2. Demontaż uszkodzonych drzwi AL .
3. Dokonanie własnego pomiaru drzwi z natury.
4. Montaż kpl. drzwi stalowych dwuskrzydłowych ,przeszklonych , profil ciepły o wsp. $U = 1,3W(m2K)$, malowanych farbą proszkową w kolorze ciemny mahoń, z samozamykaczem i elektrozaczepem oraz montażem odboju na podeście wejściowym do klatki schodowej.
5. Podłączenie elektrozaczepu do istniejącej instalacji domofonowej.
6. Wypełnienie pianką poliuretanową styku muru z ościeżnicą.
7. Uzupelnienie tynku na ościeżach zewnętrznych i wewnętrznych.
8. Regulacja skrzydeł drzwiowych w ościeżnicy.
9. Transport zdemontowanej stolarki drzwiowej do ZBM.
10. Dwukrotne malowanie tynków na ościeżach.
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wykaz stolarki stanowiący załącznik do niniejszego programu.

IV. Część informacyjna


1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz..U. z 2013 r. poz.1409 z późniejszymi zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2014 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku poz. 21 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

INSPEKTOR NADZ
Robót Budowlanych
Józef Kopicz
S. KAMI

Wykaz stolarki drzwiowej stalowej do wymiany w budynku przy ul. Franciszkańskiej 12 w Suwałkach

Zakres zamówienia

- profil stalowy, ciepły, malowany proszkowo w kolorze ciemny mahoń.
- współczynnik $U= 1,3 \text{ W(m}^2\text{K)}$
- wypełnienie drzwi ze wzmocnionych paneli ciepłych(2 blachy malowane proszkowo z rdzeniem izolacyjnym ciemny mahoń
- wyposażenie : samozamykacz, odbój, elektrozaczep, zamek z klamką od wewnątrz. pochwyt na zewnątrz.
- zestaw dwuszybowy- szkło P4
- po 3 zawiasy w każdym skrzydle.
- dokonanie własnego pomiaru z natury,
- demontaż istniejącej stolarki z transportem do ZBM.
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć,
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem,
- obustronne tynki na ościeżach,
- malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych w kolorze białym.

Nr m.	Najemca	Rysunek	Uwagi
	klatka III		wymiarowane {cm}

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
11/1r bud. SUW-114/88