

## Budynek mieszkalny - roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2  syfity $2,1*2,6+3,1*3,04+1,55*1,55+2,8*1,1$ ściany $(2,1+2,6)*2*2,8+(3,1+3,04)*2*2,8+(3,1+3,04)*2*2,8+(2,8+1,3)*2*2,4+(1,55+1,55)*2*2,8-(0,9*2,05)*6$ razem	m2	20,367
			m2	121,058
			m2	141,425
2	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 141,425	m2	141,425
			razem	m2
3	KNR 9-03 0101/01	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym 141,425-2,8*1,3	m2	137,785
			razem	m2
4	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem  137,785	m2	137,785
			razem	m2
5	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2  3	szt	3,000
			razem	szt
6	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 0,7*2,05	m2	1,435
			razem	m2
7	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 $(0,8*2,05)*2$	m2	3,280
			razem	m2
8	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 3	szt	3,000
			razem	szt
9	KNR 0-19 0930/07	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,5m2 + parapety wewnętrzne z PVC $(1,14*1,86)*2$	m2	4,241
			razem	m2
10	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej  20,367-(1,55*1,55)	m2	17,965
			razem	m2
11	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone  $(2,1+2,6)*2+(3,1+3,4)*2+(2,8+1,4)*2$	m	30,800
			razem	m
12	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"  1	kpl	1,000
			razem	kpl
13	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym  1	szt	1,000
			razem	szt
14	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników + szafka  1	szt	1,000
			razem	szt

Jan Wincenty Zdzienicka  
Inspektor Nadzoru Techn. Budowlanych  
Nr upr.bud. SUW-65/01


08.03.2013

## STOLARKA OKIENNA

Do wymiany  
Kościuszki 20 m 4

1. Profil PVC pięcio- komorowy – kolor biały
2. Zestaw dwu szybowy – wsp.  $K = 1,0W(m2K)$
3. Okucia obwiedniowe
4. Dodatkowa wentylacja – nawietrzaki okienne
5. Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej
6. Parapety wewnętrzne białe z PVC
7. Wzmocnienie nadproży okiennych od środka kątownikiem 80x80x8 z osadzeniem w murze po 200 mm
8. Obróbka ościeży wewnętrznych z jednokrotnym malowaniem farbą emulsyjną

**DOKONAĆ POMIARÓW W MIEJSCU WYMIANY.**



*szt. 2.*

Jan Winczura  
Inspektor Nadzoru Nad. Budowlanych  
Nr upr. bud. SUW-66/81